



RC SERVICE

4040 2104



grünbeck

Godkendt til drikkevand
Innovative blødgøringsanlæg fra Grünbeck

Blødgøring til mindre institutioner og ejendomme



Forfilter BOXER® RD

For den bedste vandkvalitet samt for den bedste oplevelse af dit Grünbeck anlæg er BOXER® RD fine filter designet til at klare den høje belastning takket være moderne teknologi og ekstremt robuste materialer - så pålideligt, at vi tilbyder 5 års garanti på fejlfri funktion.

Der er ingen filterskift, denne fungerer ved hjælp af tryk, og når trykket falder, kan man selv foretage returskyl. Derefter er filteret igen klar til brug.

Dimensionering

BOXER® Backwash RD fine filter fås i følgende størrelser:
1" og 1 1/4"



Forfilter FS-B

For den bedste vandkvalitet samt for den bedste oplevelse af dit Grünbeck anlæg er GENO®-fine filter FS-B designet til at klare den høje belastning takket være moderne teknologi og ekstremt robuste materialer - så pålideligt, at vi tilbyder 5 års garanti på fejlfri funktion.

På grund af en særlig forsegling i filterhovedet kan filterelementet udskiftes med hænderne uden værktøj. Udskiftning af filterelementerne i henhold til DIN 806-5 foretages derfor nemt og hurtigt. En markering integreret i filterhætten giver en rettidig påmindelse om, at skift skal foretages.

Dimensionering

GENO®-fine filter FS-B fås i følgende størrelser:
1" • 1 1/4" • 1 1/2" • 2"

Blødgøring til ejendomme og industri

Delta-p®

Triplex blødgøringsanlægget fra Grünbeck leverer konstant blødt vand med meget lille tryktab.

Anlægget har en indbygget by-pass ventil, som minimerer risikoen for bakteriedannelse.

Anlægget desinficeres under regeneration vha. elektrolyse.

Delta-p® leveres i 4 størrelser med følgende tilslutninger:

- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"


Delta-p® fås med en bred vifte af tilbehør, med masser af muligheder for at dække ethvert behov.

Dimensionering

Nominelt flow ved blødgøring af råvand fra 20 dH° ned til 8 dH°:
5,0 til 20,0 m³

Godkendelser

SoftliQ og Delta-p® anlæggene er godkendt til drikkevand.



RC Service
v/ Ryan Cordes
Landrovej 5
5800 Nyborg

Tlf. +45 4040 2104

Mail: info@rcservice.eu
www.rcservice.eu

grünbeck



RC SERVICE
4040 2104